



HP Laser 408dn-skrivare

Öka produktiviteten på kontoret med en lättanvänd skrivare

Öka produktiviteten i verksamheten utan att påverka budgetarna negativt. Denna HP Laser-skrivaren är enkel att använda, erbjuder pålitlig kvalitet och bidrar till att hålla kostnaderna nere.



Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Höjdpunkter

- Stöd för ytterligare papperstyper med handmatningsfack
- Tvådelat system för förbrukningsmaterial för att minska kostnaderna
- Inbyggd dubbelsidig utskrift
- PrinterOn-lösning (utskrift i molnet)

Höga hastigheter till låga kostnader

- Få jobbet gjort direkt med snabba utskrifter.
- Räkna med en utskriftskvalitet som alltid håller måttet.
- Få ytterligare utskriftsalternativ för professionella dokument.
- Bidra till att hålla kostnaderna nere med ett mångsidigt leveranssystem i två delar.

Bidra till att förbättra produktiviteten

- Slutför utskrifter både snabbt och effektivt samtidigt som ni sparar papper och tid med dubbelsidig utskrift.
- Förenkla uppgifter med en design som är lätt att använda.
- Håll verksamheten igång med en skrivare som kräver väldigt lite underhåll.



2-sided printing



Printer security settings



Low-cost cartridges



Affordability



Laser anti-fraud protection

Produkttrundtur

HP Laser 408dn-skrivare visas

1. Utmatningsfack för 150 ark
2. Öppningsknapp kassettlucka
3. Handmatningsfack 1 för 50 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm
4. Bakre lucka (åtkomst till utskriftsbana)
5. 2-radig LCD;
6. Hi-Speed USB 2.0-port, Gigabit Ethernet LAN-port
7. Lucka på framsidan (åtkomst till tonerkassetterna)
8. Automatisk dubbelsidig utskrift.
9. Inmatningsfack 2 för 250 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W1331A HP 331A svart original lasertoner-kasset (5 000 sidor)
	W1331X HP 331X svart original lasertoner-kasset med hög kapacitet (15 000 sidor)
	W1331XH HP W1331XH svart original lasertoner-kasset med hög kapacitet, avtal (15 000 sidor)
	W1332A HP 332A svart originalbildtrumma för laserskrivare (30 000 sidor)
	W1332AH HP W1332AH svart originalbildtrumma för laserskrivare, avtal (30 000 sidor)
Tillbehör	5PJ81A HP 5PJ81A Laser 512 MB expansionsminnessats
	7YG00A HP 7YG00A Laser pappersfack för 550 ark
Service och support	UD3J1EHP 3 års service nästa arbetsdag för laser 408
	UD3J2E HP 4 års service nästa arbetsdag för laser 408
	UD3J3E HP 5 års service nästa arbetsdag för laser 408
	UD3H2PE HP 1 års service nästa arbetsdag efter garantitiden för laser 408

Tekniska specifikationer

Modell	HP Laser 408dn-skrivare
Produktnummer	7UQ75A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	2-raders LCD; Knappsats med 10 tangenter; 8 knappar (ström, avbryt, konfigureringsark, energisparläge, navigeringstangent, tillbaka, meny, OK); LED-indikatorlampor (ström, status)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Upp till 40 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 17 sid/min;
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): På bara 8,2 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 16 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: Normal (600 x 600 dpi); Hög upplösning (1 200 x 1 200 dpi);
Kapacitet per månad	Upp till 100 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 1 500 till 3 500
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor på samma ark, sortering, vattenstämplar, ekonomiläge för tonerbesparing kan hantera en mängd olika pappersstorlekar och -typer
Standardutskriftsspråk	PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Teckensnitt och typsnitt	PCL-teckensnitt: PCL1 ~ PCL60; Teckensnitt: PCL symbol (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL, VNMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBAOLT, SYMBOL, WINGDING, IS04, IS06, IS011, IS015, IS017, IS021, IS060, IS069, PC775, PC1004, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, CYRILLIC, CP866, 15Q, 8H, OH, GREEK, PC8-GREEK, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9); EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Processorhastighet	600 MHz
Anslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port, värd-USB;inbyggd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport
Trådlöst	Nej
Kapacitet för mobil utskrift	PrinterOn-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP
Minne	Standard: 256 MB ; Maximal: 512 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 1 plus 50-arks fack 1 ; Maximal: 2 plus 50-arks fack 1
Medietyper	Fack 1: Ark: 50, kuvert: 5; Fack 2: Ark: 250; Fack 3: Ark 520 (520 ark 80 g/m ² , 550 ark 75 g/m ²)
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Magasin 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3: 98 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, kuvert (DL, C5, C6); Fack 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Fack 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

Modell	HP Laser 408dn-skrivare
Produktnummer	7UQ75A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 250-arks inmatningsfack, 50-arks handmatningsfack och automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: Utmatningsfack för 150 ark Tillval för inmatning: 520 ark x 1 (520 ark 80 g/m ² , 550 ark 75 g/m ²) som tillval
Medievikt	Fack 1: 60 till 220 g/m ² ; Fack 2: 60 till 163 g/m ² ; Fack 3: 60 till 163 g/m ² ; Dubbelsidigt: 60 till 120 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 50; Kuvert: 5 Fack 2: Ark: 250 Fack 3: Ark: 520 (520 ark 80 g/m ² , 550 ark 75 g/m ²) Maximal: Upp till 820 ark (fack 1: upp till 50 ark; Fack 2: upp till 250 ark; Fack 3: upp till 520)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 5 kuvert OH-film: Inga Maximal: Upp till 150 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 7 (32/64-bitars), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64-bitars), Windows 8.1 (32/64-bitars), Windows 10 (32/64-bitars), Windows 2012-Server, Windows 2016
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows 7 (32/64-bitars), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64-bitars), Windows 8.1 (32/64-bitars), Windows 10 (32/64-bitars), Windows 2012-Server, Windows 2016
Lägsta systemkrav	Windows: CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; dedikerad anslutning för USB, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; Windows – mer information om OS-hårdvarukraven finns på http://www.microsoft.com
Medföljande program	Vanligt installationsprogram, V3-skrivardrivrutin med Lite SM
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin för kontroll och medvetenhet
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 366 x 365,6 x 262,5 mm; Maximal: 366 x 442,2 x 406,2 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	450 x 450 x 404 mm
Skrivarens vikt	10,09 kg
Vikt inklusive emballage	12,28 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C
Akustik	Ljudeffekt: 7,0 B(A) (utskrift vid 40 sid/min)
Strömförsörjning	Krav: Inbyggd nätadapter; Energiförbrukning: 700 W (utskrift), 10 W (redo), 0,900 W (viloläge), 0,100 W (auto-av), 0,100 W (av); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 1,826 kWh/vecka; Energy Star: 0,585 kWh/vecka;; Nättaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning 220 V;
Certifikat	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, CISPR22:2008, CISPR32:2012 (andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder). Blue Angel RAL-UZ 205 Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Medföljer	HP Laser 408dn-skrivare; Förinstallerad svart tonerkassett (kapacitet 3 000 sidor); Bildtrumma (kapacitet 30 000 sidor); Strömkabel; Faxkabel; Garantikort; Rättelseark; Stöd för broschyrer; Installationshandbok; Broschyr med föreskrifter
Garanti	Ett års begränsad garanti med service på plats; Vanlig kontorstid för support; Vanlig kontorstid (dagar) för telefonsupport



www.blauer-engel.de/uz205



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-6954, April 2020

